

## 第84回薬事審議委員会の報告より

先日第84回薬事審議委員会が行われた結果について報告いたします。

### ①仮採用申請医薬品

セリクロ錠（大塚瀬薬株）＜アルコール依存症 飲酒量低減薬＞

薬価：301.5円/錠

用法及び用量：1回10mg（1錠）を飲酒の1～2時間前に経口投与する。

ただし、1日1回までとする。なお、症状により適宜増量することができるが、1日量は20mgを超えないこと。


セリクロは選択的オピオイド受容体調節薬です。

$\mu$ （ミュー）オピオイド受容体と $\delta$ （デルタ）オピオイド受容体に対しては拮抗薬、 $\kappa$ （カッパ）オピオイド受容体に対しては部分的作動薬として働きます。


オピオイドとは、生体内のオピオイド受容体に親和性を示すアルカロイドやモルヒネ様活性を有する内因性又は合成ペプチド類の化合物の総称です。

オピオイドといえば、やはり麻薬、を思い浮かべるかたもいらっしゃると思います。

下の図に示す通り、セリクロ錠<sup>®</sup>は麻薬性鎮痛薬のMSコンチン<sup>®</sup>と構造上は類似しております。



ナルメフェン塩酸塩水和物  
 セリクロ錠<sup>®</sup>



モルヒネ硫酸塩水和物  
 MSコンチン錠<sup>®</sup>

②採用中止医薬品

i.出荷停止および出荷調整等により入手不可能な薬品

- ・テトラミド錠 30 mg ⇒ 10 mg錠で対応
- ・ピソプロロールフマル酸塩錠 0.625 mg ⇒ 2.5 mg錠で対応
- ・オノンカプセル ⇒ シングレア錠 5 mg (同種同効薬・代替として新規採用)
- ・モサプリドクエン酸塩散 ⇒ モサプリドクエン酸塩錠 5 mgの粉碎で対応
- ・ペントナ錠 4 mg ⇒ アキネトン錠, セトリーナ錠で代替対応


ii.使用成績が確認できない医薬品

- ・ダルメートカプセル 15 (長時間型催眠鎮静薬) …クアゼパム 20 mgで対応
- ・リーゼ錠 10 mg (ベンゾジアゼピン系抗不安薬) …5 mg錠で対応
- ・ピカルタミド錠 80 mg (抗前立腺がん薬) …オダイン錠 125 mgで対応

意欲喚起プログラムの講話について

先日地域移行機能強化病棟における退院意欲の向上を目的とした意欲喚起プログラムの一環でお薬のお話を講話として行いました。お薬の分類、剤形の特徴や服用の必要性等々を 27 名の患者さんに説明いたしました。

薬の種類は大きく  
3つに分類されます



**薬は、正しく使しましょう!**

- ・薬を自己判断で勝手にのんだり使ったりしてはいけません。
- ・薬は一人ひとりの症状などに合わせて使う必要があります。

友達から薬をもらったり、友達にあげたり、おうちの人が病院からもらった薬を他の人が使ったりするのは良くないよ

同じ症状のようでも原因が違っていたり、前回とは身体の状態が異なっていたりすることが考えられるので、残った薬<sup>1)</sup>はのんでは駄目だよ

注)薬には「使用期限」があります。この点からも、残った薬は使用しないで下さい。

私の拙い話しにも耳を傾けていただいた患者さんたちに感謝いたします。お薬について少しでも理解を深めていただきたいと思います。

安心安全な薬物治療のお手伝いを今後も続けていこうと感じました。

★編集後記

後発医薬品メーカーを中心に承認書から逸脱した不正製造が相次いで発覚してから、一年経ちましたが、代替需要の急増等による玉突き的に供給不足が起こり未だに市場は大混乱を呈しております。現在ではどの医薬品が通常通り使えて、どの医薬品が使えないのか不明瞭な状態です。当院におきましても例外なく医薬品の代替や中止を余儀なくされており、一日でも早くこのようなことからかいしょうされたいものです。

岩手県におきましては、新型コロナウイルスによる新規感染者が増加の一途をたどっております。感染予防を引き続きよろしくお願ひします。

2月より当院薬剤科に、1名薬剤師が仲間に加わりました。よろしくお願ひします。

また、病院薬剤科医雑誌・病薬いわてに、高橋俊明薬剤師が副作用事例を執筆いたしました。機会がございましたらご一読いただきたいです。

