


抗 SARS-CoV-2 剤「ゾコーバ®錠 125mg」について

2022年11月に新型コロナウイルス感染症治療のための飲み薬が緊急承認されました。抗 SARS-CoV-2 剤「ゾコーバ®錠 125mg」（一般名：エンシトレルビルフマル酸錠）です。




この薬は、SARS-CoV-2による感染症の症状があらわれてから速やかに使用を開始されることとなっております。

通常、飲む量および回数は、次のとおりです。

12歳以上の小児および成人に、1日目は375mg（3錠）を、2日目から5日目は125mg（1錠）を1日1回服用します。

ゾコーバ®錠の服薬方法

- ゾコーバ®錠は必ず**5日間**服用してください。
- **1日目**には1回**3錠**(375mg)、**2～5日目**には1日1回**1錠**(125mg)を服用してください。
- 食事の有無にかかわらず服用できます。
- 飲み忘れに気が付いた場合は、医師、薬剤師、又は看護師に相談してください。決して2回分を1度に服用しないでください。
- 万が一、薬が残ってしまった場合でも、絶対に他の人に譲らないでください。
-症状が良くなった場合でも5日間飲み切ってください。
-副作用等で中止する場合は医師、薬剤師又は看護師に相談してください。



https://www.shionogi.co.jp/med/products/drug_sa/xocova.html

ゾコーバ®錠 125mg の服用対象者はこれまで承認されている経口薬と異なり、重症化リスク因子のない患者においても服用できることです。いわば、インフルエンザ感染症のオセルタミビルのように広く使えるイメージの飲み薬で、12歳以上なら重症化リスクが低い人でも使えるということです。

作用機序としては、ゾコーバ®錠 125mg が SARS CoV 2 3CL プロテアーゼという酵素を阻害して機能不全させることでウイルスの複製・増殖を抑制します。

この薬剤の服用問題点の一つとして、は併用禁忌薬や併用注意薬が多いことが挙げられております。また、妊婦の人は禁忌です。

ゾコーバ®錠 125mg は、薬物代謝酵素の一部を強く阻害することが確認されております。また、体内の様々な物質の移送に関係しているトランスポーターといわれる物質にも影響を及ぼすことが解っております。従いまして、当院で汎用されている抗精神病薬の一部や睡眠薬等々を服用されておられる患者さんには使用できない場合があります。(<https://www.shionogi.co.jp/med/xocova/interaction/>)

「緊急承認」ということで1年間の暫定的な承認で効果判定を行い、1年後にまた効果等を再検討される予定です。

★編集後記

新型コロナウイルス感染症とインフルエンザ感染症の同時流行です
感染対策の継続をお願いします。

